

Lehrgangsprogramm Fachstufenkurs Dach 5/16

Außenwandbekleidung (1 Woche)

Programm für Auszubildende aus Niedersachsen (einschl. erforderlicher Theorie)

1. Geschlaufte Deckung mit Faserzementplatten Format 20/20 mit Fenstereinfassung und aufgelegtem Ort.
2. Wabendeckung mit Faserzementplatten Format 30/30 auf waagerechter Traglattung und aufgelegtem Ort
3. Wabendeckung mit Schiefer Format 20/20; Schornsteinfläche mit aufgelegtem Ort und oberen Abschluss.

Programm für Auszubildende aus Sachsen-Anhalt (einschl. erforderlicher Theorie)

1. Biberschwanzdoppeldeckung mit Fenstereinfassung aus Schiefer oder Faserzement, Fußausbildung mit Kronengebinde oder Traufbiber
2. Schiefer-Schuppendeckung mit eingebundenem Anfang- und Endort
3. Wabendeckung mit Schiefer 20/20; Schornsteinfläche mit aufgelegtem Ort und oberen Abschluss. Mit Höheneinteilung der Fläche

Theorie

Allgemeiner Teil: Fassadenunterkonstruktionen; Wärmedämmung; Hinterlüftung; Verankerung, Verbindung, Befestigung; Lattabstände.

Kursbezogener Teil: Ausführung der Unterkonstruktionen, Deckprinzipien der ersten Bekleidungen; Detaillösungen, wirtschaftlicher Umgang mit den Materialien, UVV

Praktische Ausführung zu 1 (Niedersachsen)

Geschlaufte Deckung 20/20 auf Lattung, Fenstereinfassung mit Kunststoffprofil, Aluminiumfensterbank, Lüftungsprofil und aufgelegtem Ort
Werkzeughandhabung, Materialbearbeitung, wirtschaftliches Arbeiten, UVV, modellbezogene Anleitung.



Bewertungskriterien

Einhaltung der Vorgaben (z.B. Überdeckungen) und Deckprinzipien (Fersendurchhang, geschlossene Deckung), Plattenzuschnitte an Fenster und Ort, Befestigung, Gesamteindruck

Praktische Ausführung zu 2 (Niedersachsen)

Wabendeckung mit Faserzementplatten auf waagerechter Traglattung. Fenstereinfassung wie vor, oberer Abschluss auslaufend gedeckt, Modellhöhe variabel




Bewertungskriterien

Einhaltung der Vorgaben (z.B. Überdeckungen) und Deckprinzipien, Plattenzuschnitte an Fenster und Ort, Befestigungen, Sperrungen, Gesamteindruck

Fenstereinfassungen mit Kunststoff- eckprofil und Aluminiumfensterbank mit Abschlussstücken:

Ausführung oben mit Fertigecken (Systemzubehör), Ausführung unten wie abgebildet.



Praktische Ausführung zu 3 (Niedersachsen)

Wabendeckung mit Schiefer 20/20; Schornsteinfläche mit aufgelegtem Ort und oberen Abschluss. Waagerechte Fußlinie mit Ansetzer oder an den Schornsteinwangen schräg verlaufende Fußlinie. Einteilung der Orte und des oberen Abschlusses in gleichmäßige Deckhöhen und –breiten




Bewertungskriterien

Einhaltung der Vorgaben (z.B. Überdeckungen) und Deckprinzipien, Befestigungen, Sperungen, Gesamteindruck

Praktische Ausführung zu 1. (Sachsen-Anhalt)

Biberschwanzdoppeldeckung mit Fenstereinfassung aus Schiefer oder Faserzement, unterschiedliche Traufausbildungen; Ausführung nach Vorgabe, modellbezogene Anleitung




Bewertungskriterien

Einhaltung der Vorgaben für Flächendeckung und Fenstereinfassung (z.B. Überdeckungen, Linienführung Schiefer), Deckprinzipien, Befestigungen, Sperrungen, , Gesamteindruck

Praktische Ausführung zu 2. (Sachsen-Anh.)

Schiefer-Schuppendeckung mit Gleichort-Decksteinen. Die ersten Gebinde mit Anfang- und Endort nach Schablone, dann mit schrägen Ortkanten und unregelmäßigen Orten.



Bewertungskriterien

Einhaltung der Vorgaben (z.B. Überdeckungen) und Deckprinzipien (Fersendurchhang, geschlossene Deckung), Linienführung Schiefer Ortbereich, Befestigungen, Sperrungen, Gesamteindruck

Praktische Ausführung zu 3. (Sachsen-Anh.)

Wabendeckung mit Schiefer 20/20; Schornsteinfläche mit aufgelegtem Ort und oberen Abschluss. Waagerechte Fußlinie mit Ansetzer oder an den Schornsteinwangen schräg verlaufende Fußlinie. Einteilung der Orte und des oberen Abschlusses in gleichmäßige Deckhöhen und -breiten. Leistungstärkere Azubis führen den Ortgang/oberen Abschluss zusätzlich in geschwenkter Version aus.



Bewertungskriterien

Einhaltung der Vorgaben (z.B. Überdeckungen) und Deckprinzipien, Befestigungen, Sperungen, Gesamteindruck